

# MAGNUM HEATING

Comfort | Safety | Control



MAGNUM Look  
Manual de instalare

# MAGNUM Look

## MANUAL DE INSTALARE

Panoul de dezaburire este complet sigur și este soluția simplă la oglinzile aburite. Este dublu izolat și creat pentru a fi utilizat în zone cu umiditate ridicată precum băile, zone de duș, etc. Panoul este de doar 0.4mm grosime. Se instalează simplu, prin lipirea cu banda dublu-adezivă de pe panou, direct pe spatele oglinzii. Capacitatea fiecărui panou este suficientă pentru a încălzi oglinda la 30°C în 5-8 min. Temperatura suprafeței este limitată la 47°C. Pentru a economisi energie, cablurile panoului sunt conectate la sistemul de iluminare și sunt pornite doar atunci când este nevoie. Panoul de dezaburire este strict pentru dezaburirea oglinzilor și nu este un sistem de încălzire pentru baie.

### Notă:

- Toate conexiunile electrice trebuie să fie executate de un electrician autorizat, conform normelor în vigoare.
- Oglinda nu trebuie să fie ciobită, crăpată sau deteriorată structural în vreun fel.

### Instalare:

Panoul de dezaburire este creat doar pentru oglinzi din sticlă. Asigurați-vă că oglinda este mai mare decât panoul de dezaburire. Dezlipiți cu grijă protecția benzii adezive și lipiți panoul direct pe suprafața posterioară a oglinzii, asigurându-vă că nu există bule sau cute după lipire. Asigurați un spațiu de expansiune în spatele oglinzii, nu montați oglinda fix în perete,


- A nu se monta oglinda în apropierea suprafețelor de metal (aluminiu, oțel, etc).
- Suporturile de colț trebuie să aibă un spațiu de expansiune.

- Dacă fixarea pe perete a oglinzii se face cu adeziv, acesta trebuie să fie aplicat pe marginile oglinzii (min. 40mm distanță între panou și marginea oglinzii).
- Nu aplicați adeziv pe panoul de dezaburire.
- Nu tăiați, frezați sau deteriorați structura oglinzii în nici un fel.
- Nu tăiați sau deteriorați panoul de dezaburire.
- Cablajul instalației trebuie să fie executat conform cu normele în vigoare

### Detalii tehnice:

Art.nr.	Dimensiuni	Wați
310035	Rotund 35 cm.	50 Wați
310029	29 x 29 cm.	27 Wați
310050	36 x 50 cm.	50 Wați
310058	40 x 58 cm.	65 Wați
310055	50 x 58 cm.	70 Wați
310075	57 x 75 cm.	100 Wați
310085	58 x 85 cm.	120 Wați
310110	57 x 110 cm.	150 Wați

Tensiune alimentare	230 V
Capacitate	Depinde de dimensiune
Grosime	0.4mm
Lungime cablu	100 cm
Standard	IP34 Class 2
Aprobări	FIMKO, CE mark
Temperaturi	40 până la 50 °C maximum





**MAGNUM HEATING**

Comfort | Safety | Control

## **CONTACT**

SC. Magnum Heating S.R.L.  
J40/8589/2014 CIF: RO 33404978  
Str. Învingătorilor Nr 27 A Sector 3, București 030923

**Depozit:** Strada Soseaua Garii nr. 8, Hala nr. 4,  
Comuna Branesti , Judetul Ilfov

T: 0766.367.287 / 0771.411.034 / 031.437.1239  
E-mail: [comercial@magnumheating.ro](mailto:comercial@magnumheating.ro)